


IRRADIO

Play the future



Smart Home

2026

Irradio, Catalogo Smart Home 2026

Alcune caratteristiche dei prodotti all'interno del catalogo possono subire variazioni senza preavviso.
Sarà nostra cura informare la Clientela.

*Some features of the products in the catalog are subject to change without notice.
We will inform the customers.*

©2026 Melchioni S.p.A.
Graphic design: ghostdesign.it

Edizione 2026

Indice

2 Solide radici

3 Servizi a valore aggiunto

4 Smart Home

5 Scenari e automazioni

10 Legenda icone

11 Dispositivi da quadro

12 IR-SWITCH

13 IR-MAGNET-SWITCH

14 IR-DIFFER-SWITCH

15 IR-DISPLAY-SWITCH

16 IR-ENERGY-METER

17 Home Automation

18 HOM-MOD-SWITCH 1x10A e 2x5A

19 HOM-MOD-DUAL 16A

20 HOM-MOD-CURTAIN

21 HOM-MOD-DIM-V2

22 HOM-PLUG+POWER

23 HOM-PLUG+POWER - IP44

24 SMART IR PRO

25 SMART IR REMOTE DISPLAY

26 HOM-PIR-PLUS

27 HOM-PIR

28 HOM-DOOR-SENSOR

29 SENSOR T&U

30 HOM-POP-KIT

31 Security

32 IR-WINCAM 3.0

33 HOM-BATT-CAM

34 IR-PTCAM

35 IR-OUTDOOR-LAN

36 HOM-SMARTEYE 3IN1

37 HOM-BATT-PTZ

38 HOM-BATT-PTZ4G

39 HOM-SMOKE

40 IR-CO

41 IR-GAS

42 IR-INTERCOM

43 HOM-OMNI-ALARM

44 HOM-OMNI-ALARM Accessori

45 Termoregolazione

46 HOM-TERMO-PLUS

47 HOM-KIT-TERMOV2

48 Irrigazione

49 IR-SPRINKLER

50 IR-DRIP

51 IR-SOIL

52 IR-SOIL-SOLAR

53 IR-RAIN

54 Illuminazione

55 HOM-BULB-RGBW

56 HOM-BULB-DINW

57 HOM-FILBULB E27

58 HOM-SPOT-DINW

59 HOM-WIFI-ADAPTER

60 HOM-CTRL-STRIP

61 HOM-LUX



Solide radici

Dal 1947 al fianco dei nostri clienti.

Nel cuore di Milano, nel 1947, nasce Melchioni, con duro lavoro, professionalità ed intuizione in pochi anni il nome viene riconosciuto e diviene protagonista nel mondo dell'elettronica professionale.

Oggi Melchioni si posiziona tra i principali player della distribuzione in ambito B2B. **L'azienda offre ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti e componenti elettronici, elettromeccanici e attrezzature industriali multi-brand, soluzioni dedicate al mondo Aftermarket Automotive, ma anche piccoli elettrodomestici e dispositivi domotici.**

Con sedi in Germania, Francia e Spagna, oltre che in Italia, il gruppo Melchioni risponde alle richieste del mercato europeo garantendo il proprio supporto durante tutto il ciclo di vita dei prodotti, attraverso innovazioni e assistenza tecnica localizzata.

Melchioni Ready.

Nel 2019, da un'evoluzione della divisione Elettronica Professionale, nasce **Melchioni Ready** con l'obiettivo di rispondere al fabbisogno di nuove forme di mercato. **La divisione Melchioni Ready si è inserita nel panorama della distribuzione B2B come e-commerce rivolto alle industrie e tradizionale su canali consumer electronics e professionale.** Oltre a migliaia di articoli dei principali brand di mercato, Melchioni Ready propone cinque famiglie di prodotti a marchio del gruppo: **Melchioni Family, IRRADIO, IRRADIO Belair, MKC e Zodiac.**

Irradio.

IRRADIO, storico brand nel settore audio, contribuisce a trasformare gli ambienti domestici in spazi **intelligenti** lavorando e realizzando prodotti tecnologicamente avanzati e dall'estetica ricercata; prodotti rivolti a **giovani famiglie e gruppi di amici** che amano godersi il tempo libero, in un living sempre più smart.

Ideali per ambienti indoor e outdoor, le referenze IRRADIO toccano quattro grandi categorie, definite Mondi IRRADIO: Audio (Diffusori, Cuffie&Auricolari, Amplificatori, Giradischi e Radio AM/FM), Video (TV, Videoproiettori, Schermi e Decoder), Accessori AV (Cavi HDMI Cavi Audio Supporti TV) e Domotica (Telecamere Moduli Switch Prese Smart).



Servizi a valore aggiunto

Controllo Qualità

Qualità garantita dal reparto Tecnico & Qualità che costantemente:

- effettua test elettrici, termici, morfologici e stress test
- verifica le caratteristiche tecniche degli articoli
- studia l'implementazione delle funzioni
- cura l'efficientamento energetico
- verifica le prestazioni dei prodotti
- assicura la conformità CE

Assistenza e supporto tecnico

Dalla fase di prevendita a quella di post vendita, un servizio di assistenza clienti celere ed un supporto tecnico altamente qualificato.

Nel periodo post vendita è possibile usufruire anche del servizio Assistenza prodotti fuori garanzia.

Spedizione

L'ampio magazzino italiano garantisce una gestione degli ordini giornaliera con consegna rapida.

E-commerce

Una piattaforma per gestire i processi d'acquisto in modo semplice ed in totale autonomia. Grazie al sito web, i clienti hanno la possibilità di effettuare acquisti in qualsiasi momento della giornata, nel momento del bisogno.

Solidità del Gruppo

Il Gruppo Melchioni, storico distributore italiano di materiali elettronici, oggi è leader in Europa nel mercato dell'elettronica e con circa 130 dipendenti, cinque sedi nel mondo, un magazzino di 24.000 m2 e un fatturato di circa 150 milioni di euro.



Smart Home

Linea smart home IRRADIO, pensata per rendere la casa più comoda, sicura ed efficiente in modo semplice e immediato.

I prodotti sono facili da installare e ancora più facili da usare: basta uno smartphone per controllare luci, prese, temperatura, telecamere e molti altri dispositivi, anche da remoto. Nessun impianto complesso, nessuna configurazione difficile ma solo tecnologia intuitiva e pronta all'uso.


L'app dedicata "Hom-IO", completamente personalizzata e in lingua italiana, è progettata per offrire un'esperienza chiara, intuitiva e immediata. Dalla configurazione iniziale alla gestione quotidiana, ogni funzione è guidata passo dopo passo, senza nessuna complessità tecnica.

Con IRRADIO puoi creare scenari personalizzati per adattare la casa alle tue abitudini: accendere le luci al rientro, spegnere automaticamente gli elettrodomestici quando esci, controllare la temperatura prima di tornare, ricevere notifiche in tempo reale in caso di rilevazione movimento o apertura porte.

Ogni dispositivo comunica in modo semplice e integrato, permettendo di gestire tutto da un'unica app o tramite comandi vocali con i principali assistenti Amazon Alexa e Google Home.

IRRADIO è la smart home alla portata di tutti: facile da configurare, facile da vivere.

Scarica l'app ed entra nel mondo IRRADIO:



IRRADIO
Play the Future

Scenari e automazioni

L'app HOM-IO

L'app HOM-IO consente di personalizzare il funzionamento dei dispositivi smart attraverso Scenari e Automazioni, rendendo la gestione della casa più semplice ed efficiente.

Automazione

il sistema si attiva automaticamente quando si verifica una determinata condizione (orario, evento, sensore, geolocalizzazione, ecc.).

Come creare un'automazione:

Impostare l'azione da eseguire al verificarsi di una determinata condizione, ad esempio:

Condizione (SE):

Tramonto.

Azione (ALLORA):

Accendi le luci del giardino e dell'ingresso.

In questo modo, ogni giorno le luci si accendono automaticamente al tramonto senza alcun intervento dell'utente.

Scenario

l'utente lo avvia manualmente (tramite un pulsante, un comando vocale o un widget) per eseguire più azioni contemporaneamente.

Come creare uno scenario

- Apri l'app HOM-IO e accedi alla sezione "Scenari".
- Tocca Aggiungi scenario (+).
- Inserisci un nome (ad esempio "Buonanotte").
- Seleziona i dispositivi che desideri controllare.
- Configura l'azione da eseguire per ciascun dispositivo

Ad esempio:

Luci soggiorno → Spegni



Tapparelle camera → Chiudi

Termostato → Imposta a 19 °C

Presse smart TV → Spegni

Salva lo scenario.

Una volta creato, lo scenario sarà disponibile nella schermata "Scenari" e potrà essere eseguito in qualsiasi momento con un solo tocco, applicando contemporaneamente tutte le azioni configurate.




Scenari e automazioni

Automazione e Gestione della Modalità Notte

Automazione Modalità Notte, progettato per ottimizzare il comfort visivo e l'efficienza energetica all'arrivo della sera.

Il sensore di luminosità monitora costantemente il livello di luminosità dell'ambiente e, al verificarsi di una determinata condizione (es: la discesa della luce ambientale sotto una specifica soglia di Lux) lampade e/o strisce LED ricevono un input per ridurre automaticamente il flusso luminoso (selezionabile a gradimento tramite percentuale) e, se supportato, modificare la temperatura colore con una più calda. Il risultato è una gestione automatizzata dell'illuminazione che elimina la necessità di interventi manuali, riducendo al contempo i consumi elettrici superflui.



Componenti necessari:

- Lampadine smart/striscia LED
- Controller smart per striscia LED **559593005**
- Sensore di luminosità **559593100**
- Modulo dimmer **559593058**



Scenari e automazioni

Termoregolazione Evoluta


Gestione termica degli ambienti, per superare i limiti dei vecchi impianti.

Installando le valvole termostatiche smart IRRADIO e sostituendo le vecchie valvole manuali sui caloriferi, ogni radiatore diventa un nodo intelligente della rete domotica.

Ogni termovalvola integra un sensore di temperatura ad alta precisione che parzializza l'afflusso di acqua calda nel radiatore in base al reale fabbisogno termico della stanza.

Tramite l'app di gestione, l'utente può impostare profili orari e temperature differenziate per ogni ambiente (es. zona giorno a 20°C nelle ore vissute, zona notte a 18°C per il riposo, e stanze degli ospiti in modalità antigelo).

Aggiungendo un contatto porta/finestra all'impianto è possibile far chiudere automaticamente il flusso su un radiatore quando viene rilevata l'apertura di una porta o finestra, evitando inutili dispersioni di calore.



Componenti Necessari:

- Kit Termovalvola Smart IRRADIO 559593081
- Contatto porta/finestra 559593017



Scenari e automazioni

Sicurezza Integrata con Illuminazione reattiva

Trasforma la sorveglianza in un'azione coordinata tra visione e illuminazione.

La telecamera, rilevando un movimento anomalo o una figura umana, invia un input di attivazione. Il sistema comanda l'accensione immediata e alla massima intensità delle lampade LED associate (o invia input al modulo corrispondente), illuminando l'area critica e funzionando come potente deterrente visivo.

Contemporaneamente, la telecamera avvia la registrazione video dell'evento (sia in locale che sul Cloud) inviando una notifica push in tempo reale sullo smartphone dell'utente, fornendo l'accesso immediato allo streaming live.

Zona Ingresso Notturna

Installando una telecamera all'esterno dell'ingresso principale e associandola ad una o più lampade LED smart (o moduli smart), è possibile impostare un'automazione attiva dalle 22:00 alle 06:00. Qualsiasi movimento rilevato nell'area definita farà accendere istantaneamente le luci, simulando la presenza di persone in casa e registrando l'evento.



Componenti Necessari:

- Telecamera Smart IRRADIO
- Lampadine smart Irradio o modulo switch IRRADIO



Scenari e automazioni

Il futuro del Verde

Automatizza la gestione dell'acqua, riducendo gli sprechi e garantendo alle tue piante sempre il perfetto livello di idratazione.

Scegli i giorni della settimana, gli orari di avvio e la durata di ogni ciclo di irrigazione.

Con la centrale ed il sensore di umidità la salute del suolo è sempre monitorata, irrigando solo quando è strettamente necessario impostando la percentuale di umidità ideale per il tuo tipo di terreno (es. attivare l'irrigazione se l'umidità scende sotto il 30%). Anche se la programmazione ciclica prevede l'avvio dell'irrigazione, la centralina verificherà prima il sensore: se il terreno è già sufficientemente umido, il turno di irrigazione verrà saltato.

Aggiungendo il sensore pioggia si evitano inutili sovra-irrigazioni, il sensore rileva in tempo reale la quantità della pioggia inviando un segnale immediato alla centralina disattivando istantaneamente l'irrigazione ciclica programmata, che riprenderà automaticamente una volta che il sensore si sarà asciugato.



Componenti Necessari:

- Centralina **559593201**
- Sensore terreno **559593202**
- Sensore pioggia **559593203**



Legenda icone

CONNESSIONE



Wi-Fi



ZigBee



Bluetooth

ILLUMINAZIONE



Attacco E27



Attacco GU10



Dimmerabile



Sensore luminosità

POTENZA



Potenza



Potenza max per carico LED

COLORE LUCE



Bianco caldo



Bianco naturale



Bianco dinamico



RGB

DISPOSITIVI CONTROLLABILI



Tapparelle elettriche



Tende elettriche



TV



Videoregistratore



Casse audio IR



Climatizzatori



Ventilatore IR

ALIMENTAZIONE



Plug&Play



Cavo



Wireless



Batterie



Batterie ricaricabili



Indicatore Livello batteria



Avviso batteria scarica



Autonomia batteria

TECNICHE



Dimensioni ridotte



Visibile da PC



Touchscreen



Dimensioni schermo



Schermo LCD



Volume sirena



Numero dispositivi collegabili



Barra DIN



Utilizzabile con valvola DN15

SICUREZZA



Rilevazione movimento



Rilevazione fumo



Allarme acustico



Sistema di sicurezza



Contatto porte/finestre



Modalità privacy



Sirena



Auto-tracking



Blocco bambini



Protezione cortocircuito



Protezione sovraccarico



Protezione magnetotermica



Protezione dispersione corrente



Riarmo automatico



Rilevazione Monossido di Carbonio



Rilevazione Gas Propano

TELECAMERE



Audio bidirezionale



Pan&Tilt



Angolo rilevamento



Distanza e angolo di rilevamento



Risoluzione



LED incorporati



Visuale notturna Full Color



Distanza visuale notturna



Scheda SD

FUNZIONALITÀ



Controllabile da smartphone



Scenari e automazioni programmabili



Monitoraggio dei consumi



Distanza wireless



Touch



Rilevamento temperatura



Rilevamento umidità



Programmazione settimanale



Comunicazione temperatura



Dispositivi interconnessi



Termoregolazione



Accensione/spengimento da remoto



Fino a 10 vasi



Allarme carenza d'acqua



Notifiche push



Scenari ciclici



Registro irrigazioni/pioggia



Rilevamento pioggia



Grado di protezione IP



Funzione memoria



Rilevamento guasti



Vita prodotto



Monitoraggio consumi

ACCESSORI



Pannello solare



Dispositivi da quadro

Progettati per proteggere, controllare e ottimizzare il funzionamento degli impianti elettrici, contribuiscono a una gestione più efficiente dell'energia e ad un controllo sempre a portata di mano.



IR-SWITCH

Interruttore da quadro smart con misuratore di consumi

Interruttore intelligente da quadro IR-SWITCH, rappresenta una soluzione avanzata per la gestione e la protezione degli impianti elettrici moderni, combinando sicurezza, automazione e controllo remoto tramite APP HOM-IO in un unico dispositivo compatto per guida DIN. Progettato per applicazioni residenziali e professionali, consente di monitorare e gestire i carichi elettrici fino a 63A direttamente da smartphone, offrendo un controllo completo e in tempo reale dell'energia.

Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.



Caratteristiche

- Corrente: 1A - 63A
- Tensione: 90 - 250V
- Frequenza Wi-Fi 2.4GHz
- Alta capacità di carico, ideale per quadri elettrici domestici e industriali.
- Funzioni programmabili per ottimizzare consumi e gestione energetica
- Protezione contro sovraccarico e cortocircuito



Dispositivi da quadro

Modello
IR-SWITCH
Codice 559593300
Dimensioni
60 x 17,8 x 85 mm
EAN 8006012384154
Q.tà master carton 120



IR-MAGNET-SWITCH

Interruttore magnetotermico smart con riarmo automatico

IR-MAGNET-SWITCH è l'interruttore magnetotermico ideale per chi desidera integrare sicurezza elettrica e gestione smart in un unico dispositivo.

Progettato per offrire controllo avanzato, protezione elettrica e gestione energetica da remoto in ambienti residenziali e professionali, consente il controllo dell'impianto direttamente da smartphone tramite APP HOM-IO.

Il sistema permette inoltre la programmazione oraria, il controllo ON/OFF remoto e la gestione personalizzata delle soglie di protezione.


Grazie alle sue funzioni avanzate di protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e anomalie di tensione, assicura continuità operativa e maggiore sicurezza per qualsiasi ambiente civile.

Compatto, affidabile e semplice da installare su guida DIN, IR-MAGNET-SWITCH rappresenta la soluzione ideale per applicazioni di automazione energetica evoluta.

Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.

Caratteristiche

- Corrente nominale: 16A, curva C
- Tensione nominale: 230V
- Frequenza WiFi: 2.4GHz
- 1P+N, 2 moduli



Dispositivi da quadro

Modello
IR-MAGNET-SWITCH
Codice 559593305
Dimensioni
35 x 81 x 71,5 mm
EAN 8006012384666
Q.tà master carton 60



IRRADIO
Play the Future

IR-DIFFER-SWITCH

Interruttore magnetotermico differenziale smart con riarmo automatico

Powered by

tuya[®]

IR-DIFFER-SWITCH, interruttore magnetotermico differenziale smart che combina tecnologie di protezione avanzata con funzioni digitali evolute, offrendo un controllo completo della sicurezza elettrica anche da remoto.

Il dispositivo rileva dispersioni elettriche, sovratensioni e condizioni anomale intervenendo rapidamente per proteggere persone e apparecchiature.

La tecnologia con relè magnetico ad alta affidabilità aumenta la durata operativa e garantisce prestazioni elevate nel tempo.

Il dispositivo consente una gestione intelligente dell'alimentazione, programmazione automatica, notifiche di allarme e protezioni configurabili contro dispersioni, sovraccarichi, sovratensioni e surriscaldamenti direttamente da smartphone tramite APP HOM-IO.

IR-DIFFER-SWITCH unisce sicurezza, innovazione e controllo intelligente in un unico dispositivo compatto e rappresenta una scelta innovativa per chi cerca affidabilità, tecnologia e semplicità di utilizzo.

Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.



Caratteristiche

- Corrente nominale: 16A, curva C
- Tensione nominale: 230V
- Corrente residua nominale: 30mA
- Frequenza WiFi: 2.4GHz
- 1P+N, 2 moduli



Dispositivi da quadro

Modello
IR-DIFFER-SWITCH
Codice 559593310
Dimensioni
81 x 35 x 71,5 mm
EAN 8006012384673
Q.tà master carton 60



IRRADIO
Play the Future

IR-DISPLAY-SWITCH

Interruttore programmabile smart con misuratore di consumi e display

Powered by

tuya[®]

IR-DISPLAY-SWITCH combina monitoraggio energetico intelligente e programmazione avanzata dell'impianto elettrico in un unico dispositivo compatto da quadro DIN. Oltre alla misurazione precisa dei consumi, integra funzioni avanzate, garantendo sicurezza completa contro sovraccarichi, cortocircuiti, dispersioni e anomalie elettriche. Il sistema è progettato per rilevare sovraccarichi, dispersioni e anomalie di tensione, intervenendo automaticamente per proteggere persone, apparecchiature e impianti. Grazie alla connessione WiFi integrata, il dispositivo consente il controllo remoto tramite APP HOM-IO, permettendo di monitorare in tempo reale consumi, tensione, corrente e stato dell'impianto direttamente da smartphone. Le funzioni smart di gestione energetica e sgancio automatico rendono possibile intervenire rapidamente in caso di guasti o condizioni anomale. IR-DISPLAY-SWITCH è la scelta ideale per chi desidera integrare automazione, monitoraggio energetico e programmazione avanzata in edifici moderni e smart.

Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.



Caratteristiche

- Corrente: 1A - 20A
- Tensione: 100-240VAC
- Timer programmabile
- Funzione memoria
- Funziona con Bluetooth
- Misurazione bidirezionale



Dispositivi da quadro

Modello
IR-DISPLAY-SWITCH
Codice 559593315
Dimensioni
78.5 x 36 x 66 mm
EAN 8006012384697
Q.tà master carton 100



IRRADIO
Play the Future

IR-ENERGY-METER

Misuratore consumi elettrici da quadro smart

Powered by

tuya[®]

IR-ENERGY-METER Contatore di Energia Monofase è il dispositivo ideale per il monitoraggio intelligente dei consumi energetici in impianti civili. Progettato per installazione su guida DIN, integra in un'unica soluzione funzioni di voltmetro, amperometro, wattmetro e contatore energetico con connessione WiFi per il controllo remoto tramite APP HOM-IO.

Grazie al display LCD HD retroilluminato, consente la visualizzazione chiara e immediata di tensione, corrente, potenza, frequenza, fattore di potenza e consumo energetico totale in tempo reale. La connettività smart permette di monitorare l'impianto direttamente da smartphone, migliorando il controllo dei consumi e l'efficienza energetica.

La funzione di memorizzazione automatica dei dati garantisce la conservazione delle informazioni anche in caso di interruzione dell'alimentazione.

Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.



Caratteristiche

- Tensione: 40 – 300VAC
- Corrente: 0 – 100A
- Misurazione energia: 0 – 99.999kWh
- Precisione: ± 1%



Dispositivi da quadro

Modello
IR-ENERGY-METER
Codice 559593320
Dimensioni
80 x 54 x 64 mm
EAN 8006012385861
Q.tà master carton 100

IRRADIO
Play the Future



Home Automation

Automatizza e controlla i dispositivi della tua casa in modo semplice e intuitivo.

Gestisci luci, tapparelle, prese e crea scenari personalizzati.



HOM-MOD-SWITCH 1x10A e 2x5A

Moduli switch da incasso 10A 1 e 2 canale WiFi

Powered by

tuya[®]

I moduli switch da incasso WiFi

Hom-Mod-Switch ad 1 e 2 canali, sono progettati per il controllo intelligente di illuminazione e dispositivi elettrici, integrandosi perfettamente in sistemi domotici avanzati. Realizzati in plastica di colore bianco, supportano una corrente fino a 10A (10A 1 canale 559593050, 2x5A 2 canali 559593056) e una potenza massima di 2300W, operando con alimentazione a 220/240VAC. Il 559593050, grazie al contatto pulito, può pilotare carichi sia in alta che bassa tensione, rendendolo ideale per applicazioni quali apertura cancelli, sistemi di irrigazione ed altri dispositivi elettrici. I moduli sono compatibili con le principali piattaforme di assistenza vocale come Amazon Alexa, Echo Dot e Google Home, permettendo la gestione remota tramite l'app "Hom-IO" per smartphone.



Caratteristiche 1 canale

- 230V/10A/50Hz, Max.2300W
- Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- Uso interno in luogo asciutto
- Temperatura di lavoro: 0-40°C
- Umidità di funzionamento: >80%
- Scatola di giunzione min. ø60mm
- Contatto pulito alta / bassa tensione

Caratteristiche 2 canali

- 220-240v 50-60Hz | 2x5A Max. 2x150W LED | 2x1150W
- Wi-Fi 2,4GHz 802.11 b/g/n
- Uso interno luogo asciutto
- Umidità di funzionamento: >80%
- Scatola di giunzione min. ø60mm

Da oggi con ancora più funzioni integrate*



Home Automation

Modello
Mod. Switch 10A
Codice 559593050
Dimensioni
51 x 47 x 17mm
EAN 8006012365450
Q.tà master carton 100

Modello
Mod. Switch 2 canali
Codice 559593056
Dimensioni
46 x 46 x 18mm
EAN 8006012365474
Q.tà master carton 100



IRRADIO
Play the Future

HOM-MOD-DUAL 16A

Modulo switch da incasso 16A 1 canale WiFi

Powered by

tuya[®]

Il modulo switch da incasso HOM-MOD-DUAL 16A è un dispositivo domotico miniaturizzato progettato per il controllo intelligente di illuminazione e apparecchiature elettriche tramite connessione WiFi. Realizzato in materiale plastico di colore bianco, supporta una potenza massima di 3680W e una corrente nominale fino a 16A, consentendo la gestione sicura di carichi in alta tensione. Il dispositivo è alimentato a 220-240V con frequenza 50-60Hz, garantendo compatibilità con gli standard elettrici domestici. Grazie alla sua integrazione con la piattaforma Hom-io, il modulo permette un controllo avanzato tramite app mobile dedicata, offrendo la possibilità di creare scenari personalizzati per l'accensione e lo spegnimento automatico dei dispositivi connessi. Supporta inoltre il comando tramite interruttore o pulsante fisico, e può sostituire efficacemente un relé tradizionale, ampliando le funzionalità di automazione domestica. Il modulo è compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa ed Echo Dot, nonché Google Home, facilitando il controllo vocale e l'integrazione in ecosistemi smart home. La presenza di connettività Bluetooth aggiuntiva consente ulteriori opzioni di configurazione e comunicazione, rendendo questo prodotto una soluzione versatile e professionale per la gestione domotica di impianti elettrici.



Il più piccolo
switch
presente sul
mercato

Caratteristiche

- 220-240VAC/16A/0Hz, Max. 3680W, 300W per LED
- Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- Uso interno in luogo asciutto
- Temperatura di lavoro: -10-40°C (16A)
- Umidità di funzionamento: >80%
- Scatola di giunzione min. Ø60mm
- Doppio comando mono/bistabile

Da oggi con ancora più funzioni integrate*



Home Automation

Modello
HOM-MOD-DUAL 16A
Codice 559593051
Dimensioni
39 x 39 x 15mm
EAN 8006012369793
Q.tà master carton 100



IRRADIO
Play the Future

HOM-MOD-CURTAIN

Modulo Smart Tende e tapparelle

Powered by

tuya[®]

Il Modulo switch tapparelle-Tende -3A WiFi Hom-Mod-Curtain è un dispositivo avanzato progettato per integrare il controllo intelligente di serrande, tende e tapparelle elettriche all'interno di sistemi domotici. Realizzato in materiale plastico di colore bianco, questo modulo supporta un carico massimo di 3A e opera con un'alimentazione di 220-240V a 50-60Hz, garantendo una potenza nominale di 1200W. La sua compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home consente una gestione agevole e intuitiva tramite comandi vocali o applicazioni mobili dedicate. Il modulo permette la programmazione intelligente delle aperture e chiusure, offrendo la possibilità di impostare orari, frequenze e direzioni di movimento delle tende o delle serrande. Tra le funzionalità di rilievo vi è la regolazione percentuale dell'apertura, che consente un controllo preciso della quantità di luce e privacy desiderata. Inoltre, il dispositivo dispone di modalità di calibrazione automatica o rapida, facilitando l'adattamento a diverse tipologie di meccanismi elettrici senza necessità di interventi manuali complessi.



Caratteristiche

- 220-240V 50-60Hz | 3A Max
- WiFi 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Per uso interno, solo in luogo asciutto
- Per il montaggio in scatola di giunzione min. ø60mm
- Possibilità di creare scenari tramite l'app Hom-io
- Alza e abbassa con App, pulsante o voce
- Mantiene pulsante standard

Da oggi con ancora più funzioni integrate*



Home Automation

Modello
HOM-Mod-Curtain
Codice 559593057
Dimensioni
46 x 46 x 18mm
EAN 8006012365955
Q.tà master carton 100



IRRADIO
Play the Future

HOM-MOD-DIM-V2

Modulo dimmer 150W da incasso WiFi

Powered by

tuya[®]

Il modulo dimmer Hom-Mod-Dim-V2 è un dispositivo smart da incasso progettato per il controllo e la regolazione dell'illuminazione domestica tramite connessione WiFi e Bluetooth. Realizzato in materiale plastico di colore bianco, supporta una potenza massima di 150W, compatibile con sorgenti luminose LED dimmerabili (Triac) e tradizionali a filamento. Il modulo permette di accendere, spegnere e modulare l'intensità luminosa con precisione, offrendo la possibilità di impostare una luminosità minima direttamente dall'app Hom-io, garantendo un controllo personalizzato e ottimizzato dell'illuminazione. L'alimentazione del dispositivo è universale, operando in un range compreso tra 100 e 240 VAC, il che lo rende adatto per l'installazione in diversi contesti elettrici. Grazie all'integrazione con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, il modulo consente un controllo vocale intuitivo e immediato. Inoltre, è possibile creare scenari e automazioni personalizzate tramite l'app Hom-io, migliorando l'esperienza di gestione smart della casa. La funzione di reset rapido e la modalità di configurazione facilitano l'installazione e la manutenzione. Il modulo è dotato di connettività Bluetooth per il controllo locale anche in assenza di connessione internet, aumentando l'affidabilità e la flessibilità d'uso.



Caratteristiche

- 100-240V
- Carico Max: 150W (LED)
- Frequenza: 2.4GHz - 2.4835GHz WiFi
- Temp.operativa: -10°C / 40°C
- Temp.case: TC: 80°C (Massimo)
- Range operativo: ≤ 200m
- Dimensioni: 46x18x46mm

Da oggi con ancora più funzioni integrate*



Home Automation

Modello
Hom-Mod-Dim-V2
Codice 559593058
Dimensioni
47 x 45 x 19mm
EAN 8006012373196
Q.tà master carton 100



IRRADIO
Play the Future

HOM-PLUG+POWER

Presa Smart

Powered by

tuya[®]

La presa intelligente WiFi Hom-io rappresenta una soluzione avanzata per il controllo e la gestione remota di dispositivi elettrici domestici e professionali.

Progettata per operare con una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 250 VAC a 50/60 Hz, supporta un carico massimo di 3680W con una corrente nominale di 16A, garantendo affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La connettività wireless si basa sul protocollo IEEE 802.11b/g/n a 2.4 GHz, assicurando una connessione stabile e compatibile con la maggior parte delle reti WiFi domestiche. Il dispositivo è dotato di una spina di tipo italiano e presenta dimensioni compatte (10x70x100mm), facilitandone l'integrazione in qualsiasi ambiente. La presa permette il controllo remoto tramite smartphone e l'interazione vocale con assistenti digitali come Amazon Alexa e Google Home, offrendo un'esperienza utente intuitiva e flessibile.



Caratteristiche

- Tensione: 100-250VAC 50/60Hz
- Carico massimo: 3680W
- Corrente massima: 16A
- Tipologia Wireless: 2.4GHz
- Protocollo: IEEE 802.11b/g/n
- Tipo di spina: italiana
- Controllo remoto su Smartphone
- Gestione risparmio energetico
- Accensione e spegnimento programmabile
- Scenari programmabili su App Hom-io
- Monitoraggio consumi



Home Automation

Modello
HOM-PLUG+POWER
Codice 559593015
Dimensioni
10 x 100 x 70mm
EAN 8006012364392
Q.tà master carton 50



IRRADIO
Play the Future

HOM-PLUG+POWER - IP44

Presa WiFi - 230VAC - 16A

Powered by

tuya[®]

La presa WiFi Hom-Plug+Power IP44 è un dispositivo intelligente progettato per il controllo remoto e la gestione efficiente di apparecchi elettrici fino a 3680W e 16A di corrente massima. Realizzata in materiale plastico di colore bianco, questa presa è dotata di una spina di tipo schuko e supporta la connettività wireless a 2,4 GHz secondo il protocollo IEEE 802.11b/g/n, garantendo un collegamento stabile e affidabile con smartphone e assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home. Il dispositivo è certificato IP44 grazie allo sportello richiudibile con guarnizione, che protegge la presa da polvere e spruzzi d'acqua, rendendola idonea per ambienti asciutti e coperti. La funzione di power meter integrata consente un monitoraggio preciso dei consumi energetici degli apparecchi collegati, permettendo di ottimizzare l'uso dell'energia attraverso automazioni e scenari personalizzabili tramite app dedicata.



Caratteristiche

- Tensione: 230VAC 50/60Hz
- Carico massimo: 3680W
- Corrente massima: 16A
- Tipologia Wireless: 2.4GHz
- Protocollo: IEEE 802.11b/g/n
- Dimensioni: A 115mm / P 75 mm / L 58mm
- Tipo di spina: schuko
- Power Meter: SI



Home Automation

Modello
HOM-PLUG+POWER - IP44
Codice 559593018
Dimensioni
115 x 58 x 75mm
EAN 8006012373011
Q.tà master carton 40

IRRADIO
Play the Future

SMART IR PRO

Ripetitore di telecomandi WI-FI con temperatura e umidità

Powered by

tuya[®]

Il Ripetitore di telecomandi WI-FI HOM-IR-REMOTEpro è un dispositivo smart progettato per centralizzare il controllo di molteplici apparecchiature elettroniche tramite un unico sistema integrato. Dotato di connettività Wi-Fi a 2.4GHz e tecnologia Bluetooth, consente il controllo remoto efficiente e personalizzato, supportando la creazione di scenari e automazioni basate su parametri ambientali quali temperatura e umidità, rilevati da sensori integrati. Questo permette un'ottimizzazione avanzata delle condizioni di comfort e un significativo risparmio energetico. Il dispositivo opera con un segnale infrarosso a 38KHz, garantendo una portata fino a 8 metri per il comando di apparecchi dotati di telecomando IR. Le dimensioni compatte (60x60x21 mm) e il design in plastica nera lo rendono facilmente integrabile in ogni ambiente domestico o professionale. L'alimentazione avviene tramite un alimentatore esterno da 5V, con ingresso DC 5V/1A, e include un cavo USB-C e un pad adesivo per un'installazione semplice e stabile. Compatibile con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home, il ripetitore supporta il controllo vocale diretto, aumentando la praticità d'uso. La programmazione di timer e scenari personalizzati permette di automatizzare l'accensione e lo spegnimento dei dispositivi, riducendo i consumi superflui e migliorando l'efficienza energetica complessiva dell'impianto domestico o aziendale. Alimentatore non incluso.



Caratteristiche

- Range mis. Temp: 0°-60°C
- Range mis. Umidità: 0%-99%RH
- Input: DC 5V/1A (alimentatore non incluso)
- Standard Wi-Fi: 2.4GHz
- Frequenza Infrarosso: 38KHz
- Portata Infrarosso: <8 metri
- Include cavo USB-C e pad adesivo
- Accendi e spegni la TV, alza e abbassa il volume e cambia canale tramite Amazon Alexa e Google Assistant
- Accendi e controlla i tuoi dispositivi IR infrarosso direttamente dal tuo smartphone anche fuori casa
- Crea scenari e automazioni basate anche su temperatura e umidità degli ambienti
 - Condividi il controllo dei dispositivi infrarosso con i tuoi familiari



Home Automation

Modello
SMART IR PRO
Codice 559593021
Dimensioni
60 x 60 x 21mm
EAN 8006012369052
Q.tà master carton 100



IRRADIO
Play the Future

SMART IR REMOTE DISPLAY

Ripetitore di telecomandi WI-FI con display

Powered by

tuya[®]

Il Ripetitore di telecomandi WI-FI con display Hom-Ir Remote Display è un dispositivo smart progettato per centralizzare il controllo di molteplici apparecchi tramite un'unica interfaccia, eliminando la necessità di diversi telecomandi. Realizzato in plastica nera, integra un sensore di temperatura e umidità ambientale, consentendo la creazione di scenari personalizzati e automazioni precise basate sui dati ambientali rilevati. La connettività Wi-Fi a 2.4 GHz e la presenza del Bluetooth ne ampliano le possibilità di integrazione e controllo remoto. Il dispositivo supporta la frequenza a infrarossi di 38 KHz con una portata massima di 10 metri, permettendo la gestione di vari apparecchi domestici compatibili. Dispone di un display integrato e viene fornito con cavo USB-C e pad adesivo per un'installazione semplice e versatile. L'alimentazione avviene tramite un alimentatore esterno da 5V/1A (non incluso), che garantisce un funzionamento stabile e continuo. Grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, il Hom-Ir RemoteDisplay consente un controllo vocale intuitivo e rapido.



Caratteristiche

- Range mis. Temp: 0°-60°C
- Range mis. Umidità: 0%-99%RH
- Input: DC 5V/1A (alimentatore non incluso)
- Standard Wi-Fi: 2.4GHz
- Frequenza Infrarosso: 38KHz
- Portata Infrarosso: ≤10 metri
- Include cavo USB-C
- Accendi e spegni la TV, alza e abbassa il volume e cambia canale tramite Amazon Alexa e Google Assistant
- Accendi e controlla i tuoi dispositivi IR infrarosso direttamente dal tuo smartphone anche fuori casa
- Crea scenari e automazioni basate anche su temperatura e umidità degli ambienti
- Condividi il controllo dei dispositivi infrarosso con i tuoi familiari



Home Automation

Modello
SMART IR REMOTE DISPLAY
Codice 559593022
Dimensioni
65 x 65 x 17mm
EAN 8006012369786
Q.tà master carton 100

IRRADIO
Play the Future

HOM-PIR-PLUS

Sensore Smart PIR-Temperatura-umidità

Powered by

tuya[®]

Il Sensore di movimento-temperatura e umidità WiFi Hom-Pir-Plus è un dispositivo multifunzione progettato per l'integrazione in sistemi domotici avanzati. Dotato di tecnologia PIR per la rilevazione del movimento, il sensore è in grado di monitorare anche temperatura e umidità ambientale, offrendo un controllo completo e preciso degli ambienti. La connettività WiFi a 2.4 GHz con protocollo IEEE 802.11b/g/n garantisce un collegamento stabile fino a 45 metri. Il dispositivo funziona sia con alimentazione a batterie (2*CR123A da 3V incluse) sia tramite alimentazione USB 5V/1A, assicurando flessibilità e continuità operativa senza interruzioni dovute al consumo energetico. Le dimensioni compatte (68x56mm di larghezza e profondità) ne facilitano l'installazione discreta e versatile in diversi contesti professionali. Rappresenta una soluzione affidabile per professionisti che richiedono un dispositivo integrato, capace di fornire dati ambientali e di movimento in tempo reale, ottimizzando la gestione energetica e la sicurezza degli ambienti smart.



Caratteristiche

- Batteria 2xCR123A 3V (incluse)
- Alimentazione USB: 5V 1A
- Distanza/angolo rilevamento: 10m / 120°
- Rilevamento temperatura: -10°C - 50°C
- Rilevamento umidità: 0% - 100%
- Connettività: Wi-Fi 2.4GHz, IEEE 801.11b/g/n
- Distanza massima Wi-Fi: 45m



Home Automation

Modello
HOM-PIR-PLUS
Codice 559593090
Dimensioni
68 x 56 x 56mm
EAN 8006012366808
Q.tà master carton 100



IRRADIO
Play the Future

HOM-PIR

Sensore PIR Smart

Powered by

tuya[®]

Il Sensore WiFi PIR Motion Hom-Pir è un dispositivo di rilevazione movimento basato su tecnologia a infrarossi, progettato per l'integrazione in sistemi domotici Hom-io/Irradio. Grazie alla connettività WiFi a 2.4 GHz e al protocollo IEEE 802.11b/g/n, consente una comunicazione stabile fino a 45 metri di distanza, permettendo il controllo remoto e l'attivazione di scenari automatizzati in tempo reale. Il sensore rileva movimenti entro un raggio massimo di 7 metri e un angolo di 110°, garantendo una copertura efficace per ambienti interni. L'unità è alimentata da una singola batteria CR123A, inclusa nella confezione, che assicura un'autonomia in standby fino a 5 anni, riducendo la necessità di manutenzione frequente. Il dispositivo è dotato di un LED integrato che segnala le attivazioni e invia notifiche push per ogni movimento rilevato, consentendo un monitoraggio preciso e immediato. Le dimensioni compatte (50x50mm) facilitano l'installazione in spazi ristretti senza comprometterne l'efficacia.



Caratteristiche

- Distanza massima rilevamento: 7m
- Angolo massimo rilevamento: 110°
- Batteria: 1 x CR123A inclusa
- Tipologia Wireless: 2.4GHz
- Protocollo: IEEE 802.11b/g/n
- Distanza massima WiFi: 45m in campo aperto
- Plug & Play: Facilissimo da Installare
- Montaggio con viti o adesivo



Home Automation

Modello
HOM-PIR
Codice 559593016
Dimensioni
50 x 50mm
EAN 8006012364880
Q.tà master carton 50



IRRADIO
Play the Future

HOM-DOOR-SENSOR

Contatto Smart Porte e finestre

Powered by

tuya[®]

Il Rilevatore apertura porte/finestre WiFi

Hom-Door-Sensor è un dispositivo smart progettato per il monitoraggio e l'automazione degli accessi in ambienti residenziali e professionali. Realizzato in plastica di colore bianco, il sensore utilizza la connettività WiFi a 2.4 GHz con protocollo IEEE 802.11b/g/n, garantendo un raggio di copertura fino a 45 metri in condizioni ottimali. Il dispositivo è alimentato da una batteria CR2 inclusa, con un'autonomia in standby stimata fino a cinque anni, assicurando una lunga durata senza necessità di frequenti sostituzioni. Il sensore rileva l'apertura di porte o finestre, permettendo di configurare l'accensione di luci o l'esecuzione di comandi specifici in risposta allo stato del contatto magnetico. Grazie all'integrazione con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home, è possibile utilizzare il dispositivo per attivare routine personalizzate o far annunciare messaggi vocali, migliorando così l'interattività e la sicurezza degli ambienti monitorati. Le dimensioni compatte (85x50x95mm) ne facilitano l'installazione in diversi contesti senza impattare sull'estetica degli spazi. Questo rilevatore rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la gestione intelligente degli accessi, ideale per professionisti che necessitano di un controllo preciso e integrato nelle proprie installazioni domotiche.



Caratteristiche

- Batteria: 1 x CR2 incluso
- Durata in modalità Standby: 5 anni
- Tipologia Wireless: 2.4GHz
- Protocollo: IEEE 802.11b/g/n
- Distanza massima WiFi: 45m
- Rileva l'apertura e la chiusura di porte e finestre
- Plug & Play: facilissimo da installare
- Batteria di lunga durata
- Montaggio a viti o adesivo



Home Automation

Modello
HOM-DOOR-SENSOR
Codice 559593017
Dimensioni
85 x 50 x 95mm
EAN 8006012364897
Q.tà master carton 50



IRRADIO
Play the Future

SENSORE T&U

Sensore di temperatura e umidità

Powered by

tuya

Il sensore di temperatura e umidità Hom-io è un dispositivo smart progettato per il monitoraggio preciso e continuo delle condizioni ambientali. Dotato di connettività WiFi a 2.4 GHz conforme agli standard IEEE 802.11b/g/n, il sensore consente una facile integrazione in reti domotiche e supporta l'interazione con assistenti vocali come Google e Alexa, permettendo la gestione tramite comandi vocali e l'inserimento in scenari automatizzati. Il dispositivo misura la temperatura nell'intervallo compreso tra -20°C e 60°C con una precisione di $\pm 1^\circ\text{C}$, mentre l'umidità relativa è rilevata da 0% a 100% RH con una precisione di $\pm 5\%$ RH. Alimentato da due batterie LR03-1.5V (AAA), presenta dimensioni compatte (70x25x20mm), che ne facilitano l'installazione in diversi ambienti. Grazie alla presenza di Bluetooth e alla connettività WiFi, il sensore garantisce una comunicazione stabile e versatile con il sistema domotico digitale HOM-iO/Irradio. Questo permette di monitorare in tempo reale i parametri ambientali e di attivare azioni automatiche in risposta alle variazioni di temperatura e umidità, ottimizzando così il comfort e la sicurezza degli ambienti domestici o professionali.




Caratteristiche

- Alimentazione: 2x LR03 (AAA) 1.5V
- Frequenza rete: 2.4GHz
- Rilevazione temperatura: -20° ~ 60°C ($\pm 1^\circ\text{C}$)
- Rilevazione umidità: 0~100%RH ($\pm 5\%$ RH)
- Dimensioni: 71x25x20mm



Home Automation

Modello
Sensore Temperatura e umidità
Codice 559593023
Dimensioni
70 x 25 x 20mm
EAN 8006012370522
Q.tà master carton 100



IRRADIO
Play the Future

HOM-POP-KIT

Kit controllo scenari Smart

Powered by

tuya[®]

Il KIT Tasto automazione scenari

Hom-Pop-Kit è una soluzione avanzata per il controllo di dispositivi e automazioni domestiche tramite tecnologia Bluetooth. Il sistema è composto da un gateway WiFi-Bluetooth alimentato a 5V tramite micro USB, con cavo incluso, e un tasto multifunzione alimentato da una batteria ricaricabile LIR2450, con una durata di circa quattro mesi. Questo kit consente di collegare il gateway e associare uno o più bottoni scenari per gestire comodamente la domotica smart con un singolo dispositivo. Il tasto multifunzione offre tre modalità di comando indipendenti: pressione breve, pressione prolungata e pressione doppia, permettendo così un controllo versatile e personalizzabile degli scenari programmati. La lunga portata di funzionamento garantisce un'ampia copertura e affidabilità nella comunicazione tra il tasto e il gateway, assicurando un'esperienza utente fluida e reattiva.

Caratteristiche Gateway

- Tecnologia: WiFi 802.11 b/g/n + Bluetooth
- LED: 1 LED rosso di stato / 1 LED blu di stato Bluetooth
- Alimentazione: 5V/1A Micro-USB
- Dimensioni: 60x60x15 mm
- Temperatura di esercizio: 0°C - 45°C

Caratteristiche tasto "Pop Button"

- Tecnologia: Bluetooth
- Batteria Ricaricabile LIR2450 3.6V - durata 4 mesi
- Dimensioni: 60x60x15 mm / Peso: 38g con batteria
- Temperatura di esercizio: 0°C - 45°C
- Ricarica: Micro-USB circa 2 ore (5V/1A)
- Allarmi batteria scarica



Home Automation

Modello|Model
HOM-POP-KIT
Codice|Code 559593105
EAN 8006012366839
Q.tà master carton 50

Modello Aggiuntivo|Additional Model
HOM-POP
Codice|Code 559593110
EAN 8006012366846
Q.tà master carton 50

IRRADIO
Play the Future



Security

Proteggi la tua abitazione con soluzioni intelligenti per la sicurezza.

Telecamere, sistemi di allarme e controllo accessi connessi per monitorare la casa in tempo reale, ovunque ti trovi.



IR-WINCAM 3.0

Telecamera da finestra IRRADIO da 3MP

Powered by

tuya[®]

Telecamera da finestra IRRADIO da 3MP.

Adatta per installazioni da interno, si fissa facilmente al vetro tramite staffa magnetica inclusa e permette di monitorare l'esterno in tempo reale anche di notte grazie alla chiara visuale notturna.

Grazie all'integrazione di funzioni AI, riesce a distinguere il movimento umano da quello di altri obbiettivi inviando notifiche di allerta accurate.

Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.



Caratteristiche

- Alimentazione 5V 1A
- Risoluzione 3MP
- Audio bidirezionale
- Visione notturna Full Color
- Smart tracking
- Rilevamento umano
- Rilevamento suono
- Antiriflesso
- Frequenza di rete supportata 2.4GHz
- Allarmi impostabili su 3 livelli di sensibilità
- Installazione a finestra tramite staffa magnetica



Security



Modello
IR-WINCAM 3.0
Codice 559593073
Dimensioni
68 x 98 x 94 mm
EAN 8006012381627
Q.tà master carton 50

IRRADIO
Play the Future

HOM-BATT-CAM

Telecamera a batteria Wi-Fi 3MP - IP65

Powered by

tuya[®]

Telecamera di sicurezza IRRADIO Smart WiFi a batteria con una capacità di 9600 mAh, questa telecamera può funzionare completamente a batteria oppure collegata alla corrente elettrica. Risoluzione migliorata a 3MP per dettagli ancora più nitidi. Dotata di sensore PIR e AI sulla forma umana per una rilevazione puntuale delle intrusioni e registrazione su micro sd (Fino a 128 GB) e Cloud, visione infrarosso e audio bidirezionale. Completa la dotazione anche la nuova luce LED che permette di illuminare la zona di interesse. Completamente integrata con l'app Hom-io e tutta la gamma di prodotti compatibili, compatibile anche con Alexa e Google Home. La sua protezione IP65 la rende adatta ad installazioni anche in esterno.



Caratteristiche

- Batteria ricaricabile 9600mAh 3.7V
- Tempo in standby: 6 mesi
- Tempo di utilizzo: 2 mesi max (10 attivazioni PIR al giorno)
- Visione notturna: raggio IR 10m + Spot LED
- Sensore PIR 8m
- Grado protezione: IP65 da esterno
- Montaggio: Supporto a parete magnetico / universale
- Risoluzione 3 MP
- Registrazione su micro SD Card (128Gb) e Cloud
- Ricarica con USB-C
- Ottica 130° grandangolare
- Supporta l'audio a due vie
- Supporto WIFI 2.4 Ghz
- Push allarme movimento
- AI sagoma umana



Security

Modello
HOM-BATT-CAM
Codice 559593063
Dimensioni
100 x 57 x 62mm
EAN 8006012369038
Q.tà master carton 25



IRRADIO
Play the Future

IR-PTCAM

Telecamera Wi-Fi 4MP motorizzata da interno

Powered by

tuya[®]

Telecamera di sicurezza Pan & Tilt WiFi da 4MP, design elegante e moderno, compatibile con l'app Hom-io e integrabile in scenari ed automazioni.

Funzionalità smart, notifiche push di rilevazione movimento, funzione privacy, rilevamento dei suoni e audio bidirezionale. Compatibile con Alexa e Google Home.



Caratteristiche

- Alimentazione: USB-C 5VDC 1A
- Visione notturna: IR fino a 8 metri
- Allarmi: impostabili su 3 livelli di sensibilità
- Installazione: adatta ad utilizzo interno
- Montaggio: Desktop / Supporto a parete
- Compressione video: H.265



Security


Modello
IR-PTCAM
Codice 559593077
Dimensioni
69 x 109 x 69 mm
EAN 8006012383836
Q.tà master carton 50



IRRADIO
Play the Future

IR-OUTDOOR-LAN

Telecamera Wi-Fi da esterno 4MP con ingresso LAN



Telecamera Wi-Fi 4MP con ingresso LAN della linea Irradio, design elegante e moderno, piena compatibilità con l'app Hom-io e integrabile in scenari ed automazioni! Progettata per un uso esterno, sfrutta la visione infrarosso, le notifiche su movimento e l'audio bidirezionale per aumentare la sicurezza degli ambienti dove è installata. Integrazione totale con tutti i prodotti della gamma Hom-io/Irradio e compatibilità con Alexa e Google Home.



Caratteristiche

- Alimentazione: DC 12V 1A
- Visione notturna: 18 LED SMT, portata 20mt
- Allarmi: impostabili su 3 livelli di sensibilità
- Installazione: adatta ad utilizzo esterno, -10~50 °C
- Montaggio: a parete / soffitto
- Interfaccia: WiFi
- Lente: 2.8 mm, 3x digital zoom, angolo di visione 135°(D)/85°(H)
- Dimensioni e peso: 72x140mm - 200g



Security

Modello
IR-OUTDOOR-LAN
Codice 559593066
Dimensioni
ø72x140mm
EAN 8006012370744
Q.tà master carton 40



HOM-SMARTEYE 3IN1

Telecamera WIFI Motorizzata da interno/ esterno 4.0 MP

Powered by

tuya[®]

Telecamera Wi-Fi della linea Irradio, design elegante e moderno, piena compatibilità con l'app Hom-io e integrabile in scenari ed automazioni!

Progettata per un uso interno ed esterno, con montaggio a parete, soffitto e tavolo, sfrutta la visione infrarosso, le notifiche su movimento e l'audio bidirezionale per aumentare la sicurezza degli ambienti dove è installata.

Dotata di LED di illuminazione bianchi, della funzionalità auto-tracking e dell'abilitazione della AI per il rilevamento con sagome a video.

Integrazione totale con tutti i prodotti della gamma Hom-io e compatibilità con Alexa e Google Home.



Caratteristiche

- Ottica grandangolare per una visuale ampia, 2.8mm, 6x digital zoom, angolo di visione 115° (D)/ 105° (H)
- Risoluzione 4MP (2560*1440P) 2K | WB&BLC Automatici
- Angolo di rotazione Pan: 355° Tilt: 100°
- Supporta l'audio a due vie, per ascoltare e parlare tramite la camera
- Frequenza di lavoro 2.4GHz. Sicurezza: WEP, WPA, WPA2 per la massima privacy
- Processore dedicato alla cifratura dei dati AES 256-bit, archiviazione Cloud criptata e protocollo SL
- Salva le tue registrazioni su MicroSD card fino a un massimo di 128Gb oppure direttamente su Cloud
- Notifiche Push di movimento (e sagoma umana) sullo smartphone con video verifica
- Alimentazione: DC 12V 1A
- Visione notturna: misto 6 pezzi LED bianchi + IR LED, portata 15mt
- Allarmi: impostabili su 3 livelli di sensibilità
- Montaggio: a parete/ soffitto/ tavolo
- Standard WiFi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
- Lente: 2.8 mm, 6x digital zoom, angolo di visione 115°(D)/ 105°(H)



Security

Modello
HOM-SMARTEYE 3IN1
Codice 559593068
Dimensioni
18,70 x 8,40 x 5,11 cm
EAN 8006012372571
Q.tà master carton 40

IRRADIO
Play the Future

HOM-BATT-PTZ

Telecamera PTZ WIFI a batteria da esterno 3.0 MP

Powered by

tuya[®]

Nuova telecamera di sicurezza Smart WiFi motorizzata da esterno a batteria Hom-io, questa telecamera può funzionare completamente a batteria e può essere ricaricata dal pannello solare (opzionale codice 559593072) oppure tramite alimentatore USB-C. Dotata di sensore PIR per una rilevazione puntuale delle intrusioni e registrazione su micro sd fino a 64 GB e Cloud con acquisto in-App per la massima versatilità, sfrutta la visione infrarosso, le notifiche su movimento e sagoma umana e l'audio bidirezionale per aumentare la sicurezza degli ambienti dove è installata. La sua protezione IP65 la rende adatta ad installazioni anche in esterno. Integrazione totale con tutti i prodotti della gamma Hom-io e compatibilità con Alexa e Google Home.



Caratteristiche

- Risoluzione: 3MP 2304x1296
- Batteria: 3 x 18650, 5400mAh, ricaricabile con pannello solare (opzionale)
- tempo di ricarica USB full charge: 8 ore con alimentatore/ 10 ore con pannello da 3,5W in condizioni ottimali
- Durata batteria: 2 mesi con 30 trigger al giorno
- Angolo di rotazione: Pan: 320° Tilt: 90°
- Supporta l'audio a due vie, per ascoltare e parlare tramite la camera
- Processore dedicato alla cifratura dei dati AES 256-bit, archiviazione Cloud criptata e protocollo SL
- Salva le tue registrazioni su MicroSD card fino a un massimo di 64Gb oppure direttamente su Cloud
- Notifiche Push di movimento (e sagoma umana) sullo smartphone
- Alimentazione: USB-C 5V 2A
- Visione notturna: 6 LED + IR LED, portata 10mt
- Allarmi: impostabili su 3 livelli di sensibilità
- Montaggio: a parete/ soffitto
- Standard WiFi: 2.4 Ghz 802.11 b/g/n
- Lente: 3,6 mm, digital zoom, angolo di visione 120° F=2.8



Security

Modello
HOM-BATT-PTZ
Codice 559593069
Dimensioni
13,5x10x13,5 cm
EAN 8006012373028
Q.tà master carton 20

Pannello solare 3,5W 5V (Opzionale)



Modello
HOM-SOLAR-3.5
Codice 559593072
Dimensioni
17 x 12 x 0,50 cm
EAN 8006012373042
Q.tà master carton 10

IRRADIO
Play the Future

HOM-BATT-PTZ4G

Telecamera PTZ 4G a batteria da esterno 3.0 MP

Powered by

tuya[®]

Nuova telecamera di sicurezza Smart 4G motorizzata da esterno a batteria Hom-io, questa telecamera può funzionare completamente a batteria e può essere ricaricata dal pannello solare (opzionale codice 559593072) oppure tramite alimentatore USB-C. Dotata di sensore PIR per una rilevazione puntuale delle intrusioni e registrazione su micro sd fino a 64 GB e Cloud con acquisto in-App per la massima versatilità, sfrutta la visione infrarosso, le notifiche su movimento e sagoma umana e l'audio bidirezionale per aumentare la sicurezza degli ambienti dove è installata. La sua protezione IP65 la rende adatta ad installazioni anche in esterno. Integrazione totale con tutti i prodotti della gamma Hom-io e compatibilità con Alexa e Google Home



Caratteristiche

- Sim Card cellulare: Nano Sim
- Risoluzione: 3MP, 2304x1296
- Batteria: 3 x 18650, 5400mAh, ricaricabile con pannello solare (opzionale)
- tempo di ricarica USB full charge: 8 ore con alimentatore/ 10 ore con pannello da 3,5W in condizioni ottimali
- Durata batteria: 2 mesi con 30 trigger al giorno
- Angolo di rotazione: Pan: 320° Tilt:90°
- Supporta l'audio a due vie, per ascoltare e parlare tramite la camera
- Processore dedicato alla cifratura dei dati AES 256-bit, archiviazione Cloud criptata e protocollo SL
- Salva le tue registrazioni su MicroSD card fino a un massimo di 64Gb oppure direttamente su Cloud
- Notifiche Push di movimento (e sagoma umana) sullo smartphone
- Alimentazione: USB-C 5V 2A
- Visione notturna: 6 LED + IR LED, portata 10mt
- Allarmi: impostabili su 3 livelli di sensibilità
- Montaggio: a parete/ soffitto
- Lente: 3,6 mm, digital zoom, angolo di visione 120° F=2.8



Security

Modello
HOM-BATT-PTZ4G
Codice 559593071
Dimensioni
13,5x10x13,5 cm
EAN 8006012373035
Q.tà master carton 20

Pannello solare 3,5W 5V (Opzionale)



Modello
HOM-SOLAR-3.5
Codice 559593072
Dimensioni
17 x 12 x 0,50 cm
EAN 8006012373042
Q.tà master carton 10

IRRADIO
Play the Future

HOM-SMOKE

Sensore fumo e temperatura



Sensore WiFi di rilevamento fumo e alta temperatura Irradio, potente sirena integrata con un suono di allarme massimo di 90db.

Metti in sicurezza i luoghi a rischio con questo sensore della serie Irradio, integrabile in vari scenari ed automazioni.

Alimentato da 2 batterie al litio CR2 da 3V, supporta la frequenza di rete 2.4GHz



Caratteristiche


- Tempo stand-by: fino a 5 anni
- Allarme temperatura: > 55°C
- Sirena interna: 90db a 1 metro
- WiFi: 2.4 Ghz b/g/n
- Batterie: 2 x CR2-3V incluse
- Integra gli allarmi fumo e temperatura nelle automazioni Hom-io
- Plug & Play: Facilissimo da Installare
- Potente sirena integrata



Security



Modello
HOM-SMOKE
Codice 559593095
Dimensioni
68 x 68 x 28 mm
EAN 8006012366815
Q.tà master carton 50



IRRADIO
Play the Future

IR-CO

Sensore monossido di carbonio smart


Powered by

tuya[®]

Sensore di rilevamento monossido di carbonio smart Wi-Fi, con display LCD e batteria sostituibile, dispone di funzione di autoverifica automatica per garantire che l'allarme sia sempre in funzione normalmente.

Controllabile tramite APP "Hom-IO" invia notifiche istantanee allo smartphone in caso di rilevamento, oltre ad emettere un forte suono d'allarme e mostrare il valore rilevato sul display presente sul dispositivo.

Installazione semplice, libera su qualsiasi superficie piana oppure a parete tramite gli appositi fori di montaggio.



Caratteristiche

- Alimentazione: 3VDC (CR123A)
- Frequenza WiFi: 2.4GHz
- Vita sensore: 10 anni
- Allarme sonoro: ≥80dB
- Temperatura lavoro: -10° ~ 40°C



Security



Modello
IR-CO
Codice 559593096
Dimensioni
86,5 x 86,5 x 30,5 mm
EAN 8006012382297
Q.tà master carton 100

IRRADIO
Play the Future

IR-GAS

Sensore gas smart

Sensore di rilevamento gas combustibile smart Wi-Fi controllabile tramite APP "Hom-IO", comprensivo di connettore adatto per valvola solenoide.

Monitora in tempo reale la concentrazione di gas nell'aria, inviando notifiche istantanee allo smartphone ed emettendo un allarme sonoro in caso di rilevamento anomalo.

Installazione rapida e veloce, basta collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica domestica ed installare il sensore a muro tramite biadesivo o tramite gli appositi fori di montaggio.

Powered by

tuya[®]



Caratteristiche

- Alimentazione: 100/240VAC
- Frequenza WiFi: 2.4GHz
- Vita sensore: 5 anni
- Allarme sonoro: ≥85dB
- Temperatura lavoro: -10° ~ 40°C



Security



Modello
IR-GAS
Codice 559593097
Dimensioni
112 x 86 x 33,5 mm
EAN EAN 8006012382303
Q.tà master carton 50

IRRADIO
Play the Future

IR-INTERCOM

Videocitofono Wi-Fi smart wireless

Powered by

tuya[®]

Videocitofono wireless smart IR-INTERCOM IRRADIO, progettato per il controllo degli accessi e la comunicazione audio-video tra l'ingresso e l'interno dell'abitazione. Il sistema è composto da unità esterna con videocamera e monitor interno da 7 pollici, con gestione anche tramite app HOM-IO. Il dispositivo permette di vedere, parlare e aprire la porta o il cancello direttamente dal monitor interno o dallo smartphone. La telecamera integrata ad alta definizione consente la visione dell'ingresso con ampio campo visivo e funzioni di sicurezza come il rilevamento di movimento e la registrazione video.

Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.

Il kit include:

- Unità interna
- Unità esterna
- Pannello solare 1.5W
- Alimentatore 5V per unità interna
- Cavo USB-C per unità interna
- Alimentatore 12V per unità esterna
- Scheda SD da 32Gb

Caratteristiche

- Telecamera: 2 MP HD con angolo di visione fino a 160°
- Display interno: monitor 7" HD
- Rilevamento movimento con possibilità di registrazione
- Memoria: supporto scheda SD fino a 128 GB (scheda SD da 32GB inclusa)
- Controllo remoto tramite applicazione smartphone
- Batteria unità esterna: 5000 mAh removibile, ricaricabile anche con pannello solare (incluso)
- Alimentazione monitor: USB-C 5V
- Installazione monitor: a parete o su supporto da tavolo
- Notifica su smartphone quando qualcuno suona



Security

Modello
IR-INTERCOM
Codice 559593150
Dimensioni unità interna
173,5 x 110 x 19 mm
Dimensioni unità esterna
64 x 175 x 26mm
EAN 8006012383928
Q.tà master carton 6

IRRADIO
Play the Future

HOM-OMNI-ALARM

Antifurto Omni Alarm Kit



Sistema di allarme portatile, indipendente e domotico della serie Hom-io.

Dimensioni contenute, dotato di touch screen per controllo direttamente dal pannello a sfioramento, telecomandi e gestibile tramite controllo da remoto tramite app "Hom-IO" e tramite assistenti vocali Google Home ed Alexa.

Grazie alle notifiche push in tempo reale e all'integrazione con i prodotti della gamma Hom-io/Irradio, questo sistema di sicurezza garantisce una protezione totale.

Il kit include:

- Sirena
- Contatto magnetico
- Radiocomando



Caratteristiche

- Alimentazione: AC 110~240V/50~60Hz
- Batteria integrata: 900mA / 3,7V
- Sirena interna: 90dB
- Numero max telecomandi: 10
- Fino a 40 sensori collegabili
- Standard WiFi: 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
- Frequenza radio: 433.2, 433.9, 434.4 MHz
- Funziona anche se un intruso stacca la sua tastiera o se manca corrente
- Batteria di backup e avvisi in pochi secondi
- Interagisce spegnendo le luci mentre esci
- Quando viene attivato l'allarme, il sistema invia una notifica
- Avviso porta o finestra lasciata aperta e mancanza corrente



Security



Modello
HOM-OMNI-ALARM
Codice 559593025
Dimensioni
ø90 x 25mm
EAN 8006012364835
Q.tà master carton 30




HOM-OMNI-ALARM

Accessori

Powered by

tuya[®]



Security

1. HOM-Omni-V+M

Contatto magnetico radio con vibrazione

Codice 559593030 EAN 8006012364842
Q.tà master carton 50

2. HOM-Omni-M

Contatto magnetico radio standard

Codice 559593031 EAN 8006012365498
Q.tà master carton 50

3. HOM-Omni-MS

Contatto magnetico radio per serrande in metallo

Codice 559593032 EAN 8006012365504
Q.tà master carton 50

4. HOM-Omni-Strobe

Sirena di avvertimento stroboscopica da esterno radio

Codice 559593040 EAN 8006012364866
Q.tà master carton 100

5. HOM-Omni-Tast

Tastiera radio con 2 Tag RFID

Codice 559593038 EAN 8006012365559
Q.tà master carton 20

6. HOM-Omni-Tag

2 Tag RFID per tastiera

Codice 559593039 EAN 8006012365566
Q.tà master carton 50

7. HOM-Omni-EXT

Ripetitore di segnale radio

Codice 559593037 EAN 8006012365542
Q.tà master carton 50

8. HOM-Omni-Remote

Radiocomando aggiuntivo radio


Codice 559593033 EAN 8006012365511
Q.tà master carton 50

9. HOM-Omni-PIR

Rilevatore di movimento PIR radio motion detector

Codice 559593035 EAN 8006012364859
Q.tà master carton 100

IRRADIO
Play the Future



Termoregolazione

Ottimizza la temperatura domestica riducendo i consumi energetici.

Termostati e sistemi di controllo intelligenti per il massimo comfort in ogni ambiente e in ogni stagione.



HOM-TERMO-PLUS

Cronotermostato Smart WIFI

Powered by

tuya[®]

Il Cronotermostato WIFI Plus Hom-io rappresenta una soluzione avanzata per il controllo della temperatura in ambienti residenziali e professionali. Dotato di connettività WiFi, consente una gestione remota efficiente tramite interfaccia digitale touchscreen, caratterizzata da un ampio display con luminosità migliorata e ampio angolo di visione. Il dispositivo è progettato per essere installato a parete, con montaggio ad incasso, e include un kit di adattatori per scatola 503, facilitando l'integrazione negli impianti esistenti. L'unità opera con alimentazione da 90 a 240 Vac a 50/60 Hz e utilizza un sensore NTC da 10kΩ con precisione del 1% per la rilevazione della temperatura, che può essere visualizzata in un intervallo compreso tra 5 e 35°C. La programmazione è versatile, supportando modalità giornaliera, settimanale e settimanale ciclica, permettendo la personalizzazione dei cicli di riscaldamento e raffreddamento secondo le esigenze specifiche dell'utente. Dal punto di vista tecnico, il cronotermostato gestisce un carico massimo di 3A a 250V, garantendo un controllo affidabile e sicuro degli impianti di riscaldamento e raffreddamento. La modalità caldo/freddo integrata consente una gestione completa del comfort ambientale. Le dimensioni compatte (86x86x30mm) lo rendono un dispositivo focalizzato sulla semplicità d'uso e sull'efficienza operativa nel settore domotico.

Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.



Kit adattatore universale scatola 503 incluso

Caratteristiche

- Alimentazione: 90-240Vac 50/60Hz
- Visualizzazione della temperatura: 5-35°C
- Precisione di visualizzazione: 0,5°C
- Sensore sonda: NTC (10k) 1%
- Programmazione: settimanale ciclico
- Capacità di contatto: 3A/250V (WW)
- Installazione: a parete o incasso
- Incrementi di 0,5°C
- Blocco di sicurezza
- Memoria dei dati quando l'alimentazione manca
 - Modalità automatica o manuale
 - Compatibile con caldaie e boiler a gas



Termoregolazione



Modello
HOM-TERMO-PLUS
Codice 559593047
Dimensioni
86 x 86 x 30mm
EAN 8006012366778
Q.tà master carton 64

Kit di montaggio scatola 503



Modello
KIT-503
Codice 559593046
Dimensioni
15 x 15 x 5 cm
EAN 8006012366075
Q.tà master carton 100

IRRADIO
Play the Future

HOM-KIT-TERMov2

Kit termovalvole composto da 1 gateway Zigbee + 1 termovalvola

Il kit HOM-KIT-TERMov2 è una soluzione avanzata per la gestione intelligente del riscaldamento domestico, composta da un gateway Zigbee smart e una testa termostatica wireless a batterie. Progettato per il controllo remoto e automatico della temperatura in ogni singola stanza, consente di ottimizzare il comfort abitativo e ridurre i consumi energetici, anche in assenza di un sistema di riscaldamento autonomo tradizionale. La comunicazione tra i dispositivi avviene tramite frequenza a 2.4 GHz, con un raggio di trasmissione fino a 100 metri in campo aperto. La termovalvola è alimentata da due batterie AA (non incluse) con una durata stimata di circa 12 mesi, e offre un intervallo di regolazione della temperatura da 5°C a 30°C con una precisione di 0,5°C. Il dispositivo supporta temperature di esercizio comprese tra -10°C e 55°C, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali variabili. Il gateway, dalle dimensioni compatte di 60x60x25 mm, si alimenta tramite cavo USB-C con ingresso 5V 1A e permette di espandere il sistema aggiungendo ulteriori valvole termostatiche. Il sistema digitale è dotato di programmazione giornaliera e settimanale tramite un'interfaccia intuitiva accessibile da app, facilitando la gestione personalizzata del riscaldamento.

Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.

Caratteristiche

- Fonte di alimentazione: 2 batterie AA (non incluse) - si raccomanda di non utilizzare batterie ricaricabili
- Durata della batteria: circa 12 mesi a seconda dell'utilizzo
- Intervallo di regolazione della temperatura: 5°C ~ 30°C
- Precisione di impostazione della temperatura: 0.5°C
- Intervallo di visualizzazione della temperatura: 0°C ~ 50°C
- Temperatura di funzionamento: -10°C ~ 55°C
- Frequenza: 2.4 GHz
- Trasmissione wireless: 100m spazio aperto
 - Gateway Zigbee: 60x60x16mm, 5V 1A, cavo USB C+A, senza adattatore

Powered by

tuya



Termoregolazione



Modello
HOM-KIT-TERMov2
Codice 559593082
Dimensioni
60 x 60 x 16mm
EAN 8006012373363
Q.tà master carton 50

Termovalvola smart aggiuntiva Hom-io



Modello
HOM-TERMov2
Codice 559593081
Dimensioni
5,50 x 5,50 x 9,50 cm
EAN 8006012373202
Q.tà master carton 50



Irrigazione

Programma gli
interventi e monitora
i consumi per
mantenere le piante
sempre in salute,
evitando sprechi
d'acqua.



IR-SPRINKLER

Centralina per irrigazione smart WiFi

Powered by

tuya[®]

Centralina per irrigazione smart WiFi con misuratore di consumi d'acqua da esterno controllabile tramite APP "Hom-IO".

Permette di impostare un sistema di irrigazione intelligente giornaliero ripetibile ciclicamente, mantenendo in memoria lo storico dei consumi di acqua.

Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.



Caratteristiche

- Alimentazione: 4*AA 1.5V
- Storico dei consumi
- Irrigazione intelligente
- Pianificazione programmata
- Scenari giornalieri e ciclici
- Frequenza di rete 2.4GHz
- Integrabile con altri prodotti smart gardening



Irrigazione

Modello
IR-SPRINKLER
Codice 559593201
Dimensioni
137x126x54mm
EAN 8006012381375
Q.tà master carton 20



IRRADIO
Play the Future

IR-DRIP

Kit di irrigazione a goccia smart WiFi

Powered by

tuya[®]

Kit di irrigazione a goccia smart WiFi per piante da balcone e da interno, controlla e gestisci l'irrigazione da remoto tramite APP "Hom-IO".

Imposta scenari giornalieri e ciclici, tempo d'irrigazione e volume d'acqua regolabili.

Supporta fino a dieci vasi.

Compatibile con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa.



Caratteristiche

- Alimentazione: batteria al litio 18650 ricaricabile
- Ricarica: USB-C 5V 2A
- Fino a dieci vasi, massimo 15mt
- Registro irrigazioni
- Volume d'acqua regolabile
- Tempo di irrigazione regolabile
- Scenari ciclici
- Temperatura di lavoro: 0 – 60°C
- Frequenza di rete 2.4GHz
- IP66
- Integrabile con altri prodotti smart gardening



Irrigazione

Modello
IR-DRIP
Codice 559593200
Dimensioni
71x48x90mm
EAN 8006012381368
Q.tà master carton 20

IRRADIO
Play the Future

IR-SOIL

Sensore per il terreno smart WiFi da esterno

Powered by

tuya[®]

Sensore per il terreno smart WiFi da esterno, permette di rilevare i parametri del terreno quali umidità e temperatura in tempo reale.

Integrabile in un sistema di irrigazione smart per automatizzare l'irrigazione e creare scenari intelligenti.



Caratteristiche

- Alimentazione: 3*AA 1.5V
- Rilevazione accurata di temperatura e umidità del terreno
- Sensibilità regolabile
- Imposta range di rilevazione temperatura e umidità
- Storico rilevazioni
- Frequenza di rete 2.4GHz



Irrigazione

Modello
IR-SOIL
Codice 559593202
Dimensioni
78x78x146mm
EAN 8006012381382
Q.tà master carton 20

IRRADIO
Play the Future

IR-SOIL-SOLAR

Sensore smart terreno con pannello solare

Powered by

tuya[®]

Sensore per il terreno smart WiFi da esterno, permette di rilevare i parametri del terreno quali umidità, temperatura e pH tramite l'app HOM-IO. Integrabile in un sistema di irrigazione smart per automatizzare l'irrigazione in base alle condizioni del terreno.



Caratteristiche

- Alimentazione: 3xAAA 1.2V Ni-Mh
- Frequenza WiFi: 2.4GHz
- Rilevazione accurata di temperatura, umidità e Ph del terreno
- Sensibilità regolabile
- Imposta range di rilevazione temperatura ed umidità
- Storico rilevazioni



Irrigazione

Modello
IR-SOIL-SOLAR
Codice 559593204
Dimensioni
86 x 86 x 146 mm
EAN 8006012384130
Q.tà master carton 20

IR-RAIN

Sensore di rilevamento pioggia smart WiFi

Sensore di rilevamento pioggia smart WiFi, rileva l'inizio e l'intensità della pioggia inviando notifiche in tempo reale. Integrabile nei sistemi di irrigazione smart per evitare sprechi d'acqua in caso di pioggia.



Caratteristiche

- Alimentazione: 2*AA 1.5V
- Rilevamento accurato della pioggia
- Temperatura lavoro: -10 ~ 60°C
- Umidità lavoro: 1% ~ 95RH (senza condensa)
- Frequenza di rete 2.4GHz
- IP66



Irrigazione

Modello
IR-RAIN
Codice 559593203
Dimensioni
83x50x43mm
EAN 8006012381399
Q.tà master carton 50



Illuminazione

Controlla e personalizza l'illuminazione con soluzioni smart avanzate. Regola intensità, colore e accensione da remoto per creare l'atmosfera ideale.



HOM-BULB-RGBW

Lampadina Smart RGB + luce bianca

Powered by

tuya[®]

La lampada LED smart WiFi Hom-io modello Hom-Bulb-Rgbw è dotata di funzionalità RGBW, permettendo la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione di un ampio spettro di colori, inclusa la luce bianca a 2700K. Dotata di un attacco E27 e una potenza di 11W, il prodotto integra una sorgente luminosa LED bianca con una temperatura colore di 2700K e offre un flusso luminoso di 1055 lumen, garantendo un'illuminazione efficace e uniforme. La struttura è realizzata plastica, con dimensioni di 70mm di diametro e 133mm di altezza. Questa lampada è compatibile con i principali assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, facilitando il controllo tramite comandi vocali. L'installazione è semplice e l'interfaccia di gestione è intuitiva, rendendo il dispositivo adatto all'integrazione in sistemi di domotica avanzata. La durata media prevista è di 25.000 ore.



Caratteristiche

- Luce: RGB + Bianco 2700 K
- Sorgente luminosa: LED
- Tipo di attacco: E27
- Tensione: 230V
- Potenza: 11W
- Flusso luminoso: 1055lm
- Vita media: 25000h
- Alto risparmio energetico
- Accensione e spegnimento programmabile
- Scenari programmabili su App Hom-io
- Accensione istantanea
- Rispetta l'ambiente: non contiene Mercurio



Illuminazione

Modello
HOM-BULB-RGBW
Codice 559593001
Dimensioni
Ø 70mm / H 133mm
EAN 8006012364361
Q.tà master carton 100

HOM-BULB-DINW

Lampadina Smart Luce bianca dinamica

Powered by

tuya[®]

La lampada Hom-io modello Hom-Bulb-Dinw è una lampadina LED smart con attacco E27, progettata fornire un flusso luminoso di 1050 lumen e potenza di 10W. Questa lampadina offre una temperatura colore dinamica regolabile da 2700K a 6500K, consentendo di modulare l'intensità e la tonalità della luce in base alle esigenze ambientali. Il dispositivo è alimentato a 230V e garantisce una vita media di 25.000 ore. Le dimensioni sono di 70mm di diametro e 133mm di altezza. La lampadina è compatibile con il controllo tramite rete WiFi, e si integra con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, facilitando la gestione domotica degli ambienti.



Caratteristiche

- Luce: Bianco dinamico (2700 K-6500 K)
- Sorgente luminosa: LED
- Tipo di attacco: E27
- Tensione: 230V
- Potenza: 10W
- Flusso luminoso: 1050lm
- Vita media: 25000h
- Alto risparmio energetico
- Accensione e spegnimento programmabile
- Scenari programmabili su App Hom-io



Illuminazione

Modello
HOM-BULB-DINW
Codice 559593002
Dimensioni
Ø 70mm / H 133mm
EAN 8006012364811
Q.tà master carton 100



IRRADIO
Play the Future

HOM-FILBULB E27

Lampadina Smart a filamento

Powered by

tuya

Le lampade LED WiFi a filamento Hom-Filbulb E27 sono dispositivi smart progettati per l'integrazione in sistemi di domotica, compatibili con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home. Le temperature colore sono di 2700K (559593070) e 4000K (559593065), garantendo una luce bianca dimmerabile, adatta a molteplici applicazioni professionali. Presentano un attacco di tipo E27 e utilizzano una sorgente luminosa a LED con una potenza di 7W e un flusso luminoso di 806 lumen. Realizzate in vetro, offrono un angolo di emissione di 320° assicurando un'illuminazione ampia e uniforme. Le dimensioni sono di 60mm di diametro per 105mm di altezza, con una vita media stimata di 25.000 ore, che garantiscono un'utilizzo prolungato e affidabile nel tempo.



Caratteristiche

- Luce: Bianco naturale 4000 K / caldo 2700K
- Sorgente luminosa: LED
- Tipo di attacco: E27
- Tensione: 230V
- Potenza: 7W
- Flusso luminoso: 806 lm
- Vita media: 25000h
- Alto risparmio energetico
- Accensione e spegnimento programmabile
- Scenari programmabili su App Hom-io
- Accensione istantanea
- Rispetta l'ambiente: non contiene Mercurio



Illuminazione

Modelli

HOM-FILBULB E27 - W4000K

Codice 559593065

EAN 8006012366785

HOM-FILBULB E27 - W2700K

Codice 559593070

EAN 8006012366792

Dimensioni

Ø 60mm / H 105mm

Q.tà master carton 100

IRRADIO
Play the Future

HOM-SPOT-DINW

Faretto Smart Luce bianca dinamica

Powered by

tuya[®]

Il faretto Smart WiFi GU10 da 4,5W della serie Hom-Spot-Dinw è realizzato in vetro e plastica, con attacco GU10 e una potenza di 4,5W. Offre un'intensità luminosa di 350 lumen e un angolo di apertura del fascio luminoso di 110°, garantendo un'illuminazione efficace e uniforme. La temperatura colore è regolabile da 2700K a 6500K, permettendo di modulare la luce dal bianco caldo al bianco freddo dinamico in base alle esigenze ambientali. Il dispositivo è dotato di connettività WiFi per il controllo remoto tramite app, consentendo la programmazione di timer e calendari, nonché la creazione di gruppi e scenari con altri prodotti di illuminazione della gamma Hom-io. È compatibile con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home, facilitando l'integrazione in sistemi di domotica esistenti.




Caratteristiche

- Luce: Bianco dinamico (2700 K-6500 K)
- Sorgente luminosa: LED
- Tipo di attacco: GU10
- Tensione: 230V
- Potenza: 4,5W
- Flusso luminoso: 350lm
- Vita media: 25000h
- Alto risparmio energetico
- Accensione e spegnimento programmabile
- Scenari programmabili su App Hom-io



Illuminazione

Modello
HOM-SPOT-DINW
Codice 559593003
Dimensioni
Ø 50mm / H 56mm
EAN 8006012365818
Q.tà master carton 100



IRRADIO
Play the Future

HOM-WIFI-ADAPTER

Adattatore Smart E27

Powered by

tuya

L'adattatore E27 WiFi Hom-io consente di trasformare una lampadina tradizionale in un dispositivo smart controllabile tramite l'applicazione Hom-io, garantendo l'integrazione con scenari e automazioni compatibili. Il dispositivo supporta il controllo wireless a 2.4 GHz ed è compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home. Realizzato in plastica e metallo, l'adattatore presenta un attacco E27 sia in ingresso che in uscita, con una potenza massima di 60W per lampadine LED e 40W per lampadine a filamento. È dimmerabile e funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V. Le dimensioni dell'adattatore sono 80x130x65mm.



Caratteristiche

- Tipo di attacco: E27/E27
- Potenza massima LED: 60W
- Potenza massima Filamento: 40W
- Dimmerabile*
- Tensione: 100-240 V
- Tipologia Wireless: 2.4GHz
- Alto risparmio energetico
- Accensione e spegnimento programmabile
- Scenari programmabili su App Hom-io

*Funzione dimmer compatibile con lampadine tradizionali a incandescenza o con lampadine a LED dimmerabili



Illuminazione

Modello
HOM-WIFI-ADAPTER
Codice 559593010
Dimensioni
Ø 65mm / H 130mm
EAN 8006012364385
Q.tà master carton 50



IRRADIO
Play the Future

HOM-CTRL-STRIP

Controller Smart Striscia LED RGB-W

Powered by

tuya[®]

Il Controller Striscia LED WIFI - RGBW Hom-Ctrl-Strip è un dispositivo progettato per il controllo intelligente di strisce LED RGB e bianchi, compatibile con alimentazioni a 12 Volt. Realizzato in plastica e metallo, il controller supporta il collegamento tramite attacco a 5 PIN da 2,4 mm e opera su standard Wi-Fi a 2,4 GHz, garantendo una potenza massima di 100W. Le dimensioni del dispositivo sono di 65x130x65mm. Il controller consente la gestione degli scenari programmati tramite app dedicata, con un tasto fisico integrato per il controllo diretto. È pienamente compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, permettendo un'integrazione avanzata in sistemi di automazione domestica.



Caratteristiche

- Tipologia di Strip LED: 12V
- Standard Wi-Fi: 2.4GHz
- Potenza max: 100W
- Accende e spegne la striscia, regola l'intensità luminosa e cambia colore
- Crea scenari e automazioni personalizzate con la striscia LED
- Adatto per tutti i tipi di strisce LED con luce bianca ed RGB (RGB-W)
- Adattatore universale incluso
- Alimentatore non incluso



Illuminazione

Modello
HOM-CTRL-STRIP
Codice 559593005
Dimensioni
65 x 130 x 65mm
EAN 8006012364378
Q.tà master carton 50

IRRADIO
Play the Future

HOM-LUX

Sensore luminosità Smart



Il Sensore di luminosità Hom-Lux è un dispositivo intelligente progettato per il monitoraggio preciso della luminosità ambientale, ideale per l'integrazione in sistemi domotici avanzati. Realizzato in materiale plastico di colore bianco, il sensore utilizza un modulo di rilevamento a fotodiodo che consente di misurare valori di illuminazione nell'intervallo da 0 a 1000 LUX. Questo permette un controllo accurato e affidabile delle condizioni luminose, fondamentale per l'automazione di tapparelle, tende e sistemi di illuminazione. Il dispositivo funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 4,8 e 12 V e una corrente operativa variabile da 10 a 496 mA, garantendo un consumo energetico contenuto e una compatibilità elevata con diverse configurazioni di impianti elettrici. L'alimentazione standard di 5V 1A assicura una stabilità operativa ottimale. Grazie alla sua capacità di attivare o disattivare automaticamente luci e sistemi di oscuramento in base ai valori di luminosità impostati, il Sensore Hom-Lux rappresenta una soluzione efficiente per il miglioramento del comfort abitativo e il risparmio energetico. La sua integrazione consente di realizzare scenari personalizzati e automazioni intelligenti, rendendo più semplice la gestione delle condizioni ambientali in ambienti residenziali o professionali.



Caratteristiche

- Range illuminazione: 0-1000 LUX
- 3 possibili macro regolazioni
- Alimentazione: 5V 1A, micro USB
- Rilevazione: Fotodiodo
- WiFi: 2.4 Ghz b/g/n
- Tecnologia shell: PVC bevel angle
- Crea automazioni basate sulla luminosità degli ambienti
- Rileva la luminosità degli ambienti
- Usa più sensori luce per un controllo multi stanza



Illuminazione

Modello
HOM-LUX
Codice 559593100
Dimensioni
58 x 25 x 12mm
EAN 8006012366822
Q.tà master carton 100

Note

Note

Note

IRRADIO

Play the future




Melchioni S.p.A.

Via P. Colletta 37, 20135 Milano

Tel. + 39 02.57941

www.melchioni-ready.com

www.irrudio.com



irrudio



irrudio

